




12

Arredamento Mobili & Complementi



La sezione Arredamento è divisa in quattro macro aree:

Format, Arredo su misura, Tecnologico ed Elementi di arredo.

Il progetto di arredo può essere affrontato a vari livelli, è quindi nostra intenzione proporre i diversi approcci che possono variare dalla ideazione completa del concept sino alla semplice fornitura di elementi di arredo.



Il **Format** è la formula più complessa di progettazione che trasforma l'arredo su misura in un vero e proprio concetto di ristorazione in sintonia con le moderne tendenze del mercato che sempre più caratterizzano questa tipologia di consumo trasformandola in arredo replicabile.

FORMAT



La tipologia del **Su misura** è un arredo che interpreta pienamente le esigenze del progetto del cliente. Elementi e finiture sono realizzati su disegno valorizzando l'originalità e l'impiego dei materiali.

ARREDO SU MISURA



Il **tecnologico** unisce la modularità degli elementi tecnologici (vetrine, cocktail, ecc.) ad un "vestito" rispondente alle specifiche esigenze del cliente ed in funzione del contesto d'arredo in cui si inserisce.

TECNOLOGICO




La proposta di **singoli elementi di arredo** rientra più nella fornitura di prodotto piuttosto che di progettazione dell'arredo anche se la semplice, ma attenta scelta di una particolare seduta, può garantire il giusto impatto all'arredo di un locale.

ELEMENTI DI ARREDO

Il **Joice Bar** è un pensiero, una filosofia, un'emozione, un modo di essere e di nutrirsi per soddisfare un naturale equilibrio fisico e il desiderio di incontrare ogni giorno la semplice e pura magia della natura.

Da qui nasce il concept: un banco bar che soddisfi l'esigenza di consumare pasti fuori casa in occasioni diverse (aperitivo, merenda, alternative "light") in luoghi di consumo diversi dai tradizionali (centri benessere, palestre, luoghi d'intrattenimento e centri commerciali).









































BANCHI BAR DSL > vasta gamma, 3 tipi di refrigerazione, diverse combinazioni ed accessori. Struttura portante in tubolare d'acciaio verniciato con polveri epossidiche a forno a 180°C per un'estrema solidità ed una lunga durata.




RETRO BANCHI BAR DSL Realizzati con le CELLE CUBO, offrono grandi prestazioni congiunte ad un'estetica di impatto, dando vita a prodotti che rappresentano l'anima tecnologica del tuo locale.



BANCO COCKTAIL DSL piano di lavoro in acciaio inox con 2 vasche saldate [più una di lavaggio nella versione 1.500 mm] per il ghiaccio e per i bicchieri.


Vano per tritaghiaccio e tasca portabottiglie [lato operatore]. Disponibile anche free standing.












BREAK > Il nuovo standard di mercato per la tavola fredda. Tutti i castelli vetro sono apribili, la struttura è un monoblocco schiumato. Con BREAK niente più condensa sul vetro e sulla vasca o infiltrazioni d'aria. Pulizia e manutenzione più agevoli.

SERVIZI: Freddo Statico e Ventilato, Freddo/caldo, Caldo secco, Bagno Maria.



BANCO POZZETTI > all'interno è alloggiata la vasca pozzetti [da 2 a 12 fori] con refrigerazione statica, ventilata o a glicole. I pozzetti con refrigerazione ventilata sono un'esclusiva DSL. I pozzetti DSL con refrigerazione a glicole garantiscono il minor delta termico tra parte alta e parte bassa delle carapine.





VETRINA KXA GELATO Design contemporaneo e illuminazione a LED di serie; 2 altezze, h 1.151 e h 1.351. Vetri frontali e laterali camera, temperati, pirolitici, riscaldati. Disponibile anche nella versione BT-TN, gelato/pasticceria. **Moduli lineari:** 110 [vaschette 6+6]; 160 [9+9]; 210 [12+12]; 320 [18+18]. **Moduli curvi:** aperto e chiuso 30° [13 vaschette]; chiuso 45° [12].

VETRINA BOX GELATO > Vetrina professionale con profondità inferiore al metro. Vetro frontale temperato, pirolitico e riscaldato, apribile verso il basso; vetri laterali temperati e riscaldati; illuminazione a LED. **Moduli lineari:** 100 [vaschette 5+5]; 150 [8+8], 200 [11+11].

VETRINA AXA GELATO > Prestazioni eccellenti, 2 evaporatori in vasca, vetri frontali e laterali camera, temperati, pirolitici, riscaldati. Disponibile anche nella versione BT-TN, gelato/pasticceria. **Moduli lineari:** 110 [vaschette 6+6]; 160 [9+9]; 210 [12+12]; 320 [18+18].

Moduli curvi: aperto e chiuso 30° [13 vaschette]; chiuso 45° [12].





BCB124VRNAOYCPOBL > Telaio verniciato, blocco DATA 4 posti, piano A in melaminico, seduta girevole 102 in polipropilene.

BCB124VRNC1YCPOBL > Telaio verniciato, blocco DATA 4 posti, piano C1 idrofugo laminato, seduta 102 girevole in polipropilene.

- Caratteristiche piani e colori a pagina 756 757
- Colori sedute e schemi dimensionali a pagina 747

Data 102

Codice	Modello	Descrizione
BC B124VRNA0YCP0BL	B1002	Blocco DATA 4 posti, verniciato, piano A melaminico 120x8o cm, bordo PVC nero sp. 20 mm,
		seduta girevole 102 in polipropilene blu 5002
BC B124VRNC1YCP0BL	B1002	Blocco DATA 4 posti, verniciato, piano C1 idrofugo laminato 120x80 cm, bordo PVC sp. 27 mm,
		seduta girevole 102 in polipropilene blu 5002



BCB184VRNCOYPAN > Telaio verniciato, blocco FOREVER 4 posti, piano C in laminato plastico di colore a scelta, seduta a panca senza schienale in laminato colore a scelta.

BCB184VRNPOYPAN > Telaio verniciato, blocco FOREVER 4 posti, piano P in stratificato nei colori di serie, seduta a panca senza schienale in stratificato nei colori di serie.

- Caratteristiche piani e colori a pagina 756 757
- Schemi dimensionali a pagina 747

Forever

Codice	Modello	Descrizione
BC B184VRNCOYPAN	B1008	Blocco FOREVER 4 posti, verniciato, piano C laminato 120x80 cm, bordo PVC sp. 24 mm, seduta a panca da 120x30 senza schienale in laminato
BC B184VRNPOYPAN	B1008	Blocco FOREVER 4 posti, verniciato, piano P in stratificato 120x80 cm, bordo sp. 12 mm, seduta a panca da 120x30 senza schienale in stratificato

BCB174VRNC1Y4019AR > Telaio verniciato, blocco MATRIX 4 posti, piano C1 idrofugo laminato, seduta girevole PIA in polipropilene.

- Caratteristiche piani e colori a paqina 756 757
- Colori sedute e schemi dimensionali a pagina 747



Matrix

Codice	Modello	Descrizione
BC B174VRNC1Y4019AR	B1007	Blocco MATRIX 4 posti, verniciato, piano C1 idrofugo laminato 130x80 cm, bordo PVC sp. 27 mm,

BCB124VRNC1Y474 > Telaio verniciato, blocco DATA 4 posti, piano C1 idrofugo laminato, seduta girevole GLORIA V in legno multistrato naturale.

- Caratteristiche piani e colori a pagina 756 757
- Colori sedute e schemi dimensionali a pagina 747



Data Gloria V

Codice	Modello	Descrizione
BC B124VRNC1Y474	B1002	Blocco DATA 4 posti, verniciato, piano C1 idrofugo laminato 120x80 cm, bordo PVC sp. 27 mm, seduta girevole GLORIA V in legno multistrato naturale



BCB144VRNAOYCPOBL > Telaio verniciato, blocco MIXO 4 posti, piano A in melaminico, seduta girevole 102 in polipropilene montata su braccia in alluminio, con sistema di arretramento e rotazione con ritorno automatico.

BCB144VRNC1YCPOBL > Telaio verniciato, blocco MIXO 4 posti, piano C1 idrofugo laminato, seduta girevole 102 in polipropilene montata su braccia in alluminio, con sistema di arretramento e rotazione con ritorno automatico.

- Caratteristiche piani e colori a pagina 756 757
- Colori sedute e schemi dimensionali a pagina 747

Mixo 102

Codice	Modello	Descrizione
BC B144VRNA0YCP0BL	B1004	Blocco MIXO 4 posti, verniciato, piano A melaminico 130x80 cm, bordo PVC nero sp. 20 mm,
		seduta girevole 102 in polipropilene blu 5002 montata su braccia in alluminio
BC B144VRNC1YCP0BL	B1004	Blocco MIXO 4 posti, verniciato, piano C1 idrofugo laminato 130x80 cm, bordo PVC sp. 27 mm,
		seduta girevole 102 in polipropilene blu 5002 montata su braccia in alluminio



BCB144VRNC1Y434BL > Telaio verniciato, blocco MIXO 4 posti, piano C1 idrofugo laminato colore a scelta, seduta ANGELA in polipropilene montata su braccia in alluminio, con sistema di arretramento e rotazione con ritorno automatico.

- Caratteristiche piani e colori a pagina 756 757
- Colori sedute e schemi dimensionali a pagina 747

Mixo Angela

Codice	Modello	Descrizione
BCB144VRNC1Y434BL	B1004	Blocco MIXO 4 posti, verniciato, piano C1 idrofugo laminato 130x80 cm, bordo PVC sp. 27 mm,
		seduta ANGELA in polipropilene blu 5002 montata su braccia in alluminio


--> Blocchi Self - Schema dimensionale e colori sedute

POSIZIONAMENTO E INGOMBRO BLOCCHI

Descrizione		A cm	B cm	C cm	D cm
DATA	SEDUTA 102	190	180	170	170
DATA	SEDUTA GLORIA V	190	190	176	184
FOREVER	<u></u>	190	180	145	
MIXO	SEDUTA 102	200	200	146	200
MIXO	SEDUTA ANGELA	200	200	144	200
MATRIX	SEDUTA PIA	190	195	172	182



Colore seduta




- A Larghezza minima
- **B** Larghezza minima
- **C** Ingombro in posizione riposo
- **D** Ingombro massimo con sedia ruotata
 - o con braccio porta seduta completamente aperto

COLORI SEDUTE IN POLIPROPILENE

Codice

colore	RAL	
CSBI	Bianco	
CSNE	Nero	
CSGR02	Grigio	RAL 7015
CSGR07	Grigio	RAL 7011
CSRS01	Rosso	RAL 3002
CSRS03	Rosso	RAL 3020
CSVR08	Verde chiaro	RAL 6019
CSVR06	Verde	RAL 6029
CSBL01	<u>Blu</u>	RAL 5002
CSBL02	Blu avio	RAL 5009
CSPS01	Pesca	RAL 1015
CSGL01	Giallo	RAL 1003
CSGL05	Giallo	RAL 1016
CSAR01	Arancio	RAL 2003
CSAR02	Arancio	RAL 2004
CSMR01	Marrone	RAL 8017











--- Elementi separatori - transenne - delimitatori

Codice	Descrizione	Modello		Peso kg
BCA941VRNNR	Appendiabiti SAVIO, vern. nero, colonna color nero, base, pomoli ed anello portaombrelli colore nero	A941	1.730	5
		A941	1.730	
BCA941CRO	Appendiabiti SAVIO, colonna cromata, base, pomoli ed anello portaombrelli colore nero	A941	1.730	5
BCA904VRNNR	Appendiabiti SELE, vern. nero, colonna color nero, base, parte superiore ed anello portaombrelli colore nero	A904	1.730	5
BCA904VRNAL	Appendiabiti SELE, vern, alluminio, colonna color alluminio, base, parte super, ed anello portaombrelli colore nero	A904	1.730	5

SAVIO > Colonna in tubo di acciaio verniciato a polveri termoindurenti di colore nero o alluminio, oppure colonna cromata. Base, pomoli ed anello portaombrelli in materiale plastico di colore nero. Smontabile.

SELE > Colonna in tubo di acciaio verniciato a polveri termoindurenti di colore nero o alluminio. Base, parte superiore ed anello portaombrelli in materiale plastico di colore nero. Smontabile.





MOON > In lamiera di acciaio verniciata a polveri termoindurenti di colore alluminio. Con vaschetta raccogli acqua in materiale plastico.

Codice	Descrizione	Modello	Dimensioni mm	Peso kg
BCA948VRNNR	Portaombrelli MOON verniciato nero	A948	ø 220 h 500	2,5


ISOLA > Colonne delimita spazi dotate di nastro estraibile lungo 2,7 metri di colore nero, rosso o blu. Meccanismo avvolgi-nastro su un lato e ganci riceventi su 3 lati. Base e colonna verniciati a polveri termoindurenti antigraffio di colore nero, alluminio oppure cromati.

Colori nastro: Nero, Rosso o Blu













> Telaio sottopiano in tubo di acciaio rettangolare 50x20 mm e gambe 40x40 mm oppure ø 50 mm. Verniciatura a polveri termoindurenti nei colori di serie o a richiesta altri colori.

Piano da 80x80, 120x80, 160x80, 180x80 cm di tipo:

- A in melaminico di colore bianco, sabbia o grigio con bordo di spessore 20 mm in PVC di colore nero.
- C in laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 24 mm in PVC di colore nero o grigio.
- Caratteristiche piani e colori a pagina 756



Amburgo

Descrizione	Modello
Tavolo verniciato nero, piano A in melaminico 80x80 cm, bordo PVC nero spessore 20 mm, gamba quadra	<u>T104</u>
Tavolo verniciato nero, piano A in melaminico 120x80 cm, bordo PVC nero spessore 20 mm, gamba quadra	T104
Tavolo verniciato nero, piano A in melaminico 180x80 cm, bordo PVC nero spessore 20 mm, gamba quadra	T104
Tavolo verniciato alluminio, piano C in laminato 80x80 cm, bordo PVC spessore 24 mm, gamba quadra	T104
Tavolo verniciato alluminio, piano C in laminato 120x80 cm, bordo PVC spessore 24 mm, gamba quadra	T104
Tavolo verniciato alluminio, piano C in laminato 180x80 cm, bordo PVC spessore 24 mm, gamba quadra	T104
	Tavolo verniciato nero, piano A in melaminico 80x80 cm, bordo PVC nero spessore 20 mm, gamba quadra Tavolo verniciato nero, piano A in melaminico 120x80 cm, bordo PVC nero spessore 20 mm, gamba quadra Tavolo verniciato nero, piano A in melaminico 180x80 cm, bordo PVC nero spessore 20 mm, gamba quadra Tavolo verniciato alluminio, piano C in laminato 80x80 cm, bordo PVC spessore 24 mm, gamba quadra Tavolo verniciato alluminio, piano C in laminato 120x80 cm, bordo PVC spessore 24 mm, gamba quadra



> Telaio in tubo di acciaio ø 35 mm verniciato a polveri termoindurenti nei colori di serie.

Piano da 120x80, 180x80 cm di tipo:

- A in melaminico di colore bianco, sabbia o grigio con bordo di spessore 20 mm in PVC nero.
- C in laminato plastico di colore a scelta con bordo di spessore 24 mm in PVC di colore nero o grigio.
- Caratteristiche piani e colori a pagina 756

Berna

Codice	Descrizione	Modello
BCT107VRNALA0128	Tavolo verniciato alluminio, piano A in melaminico 120x80 cm, bordo PVC nero spessore 20 mm	<u>T107</u>
BCT107VRNALA0188	Tavolo verniciato alluminio, piano A in melaminico 180x80 cm, bordo PVC nero spessore 20 mm	<u>T107</u>
BCT107VRNALC0128	Tavolo verniciato alluminio, piano C in laminato 120x80 cm, bordo PVC spessore 24 mm	T107
BCT107VRNALC0188	Tavolo verniciato alluminio, piano C in laminato 180x80 cm, bordo PVC spessore 24 mm	<u>T107</u>

> Tavolo con gambe pieghevoli diametro 38 mm. Traversi laterali sottopiano in tubo di acciaio da 50x20 mm. Verniciatura a polveri termoindurenti nei colori di serie.

Piano da 120x80, 160x80, 180x80 cm di tipo:

- A in melaminico di colore bianco, sabbia o grigio con bordo di spessore 20 mm in PVC di colore nero.
- Caratteristiche piani e colori a pagina 756





Liegi

Codice	Descrizione	Modello
BCT105VRNNRA0128	Tavolo verniciato nero, piano A in melaminico 120x8o cm, bordo PVC spessore 20 mm, gambe pieghevoli	<u>T105</u>
BCT105VRNNRA0168	Tavolo verniciato nero, piano A in melaminico 160x80 cm, bordo PVC spessore 20 mm, gambe pieghevoli	T105
BCT105VRNNRA0188	Tavolo verniciato nero, piano A in melaminico 180x80 cm, bordo PVC spessore 20 mm, gambe pieghevoli	T105

> Tavolo con meccanismo di ribaltamento del piano e gambe con ruote con freno. Verniciatura a polveri termoindurenti di colore nero, alluminio o cromato.

Piano da 80x80, 120x80, 160x80, 180x80 cm di tipo:

C in laminato plastico di colore a scelta



Codice	Descrizione	Modello
BCT128RVRNALC088	Tavolo verniciato alluminio, piano C ribaltabile in laminato 80x80 cm, bordo PVC spessore 24 mm, con ruote	T128
BCT128RVRNALC0128	Tavolo verniciato alluminio, piano C ribaltabile in laminato 120x80 cm, bordo PVC spessore 24 mm, con ruote	T128
BCT128RVRNALC0168	Tavolo verniciato alluminio, piano C ribaltabile in laminato 160x80 cm, bordo PVC spessore 24 mm, con ruote	T128
BCT128RVRNALC0188	Tavolo verniciato alluminio, piano C ribaltabile in laminato 180x80 cm, bordo PVC spessore 24 mm, con ruote	T128

--- Tavolini bar

> Tavolo con base a 4 razze e colonna in tubo di acciaio verniciato. Verniciatura a polveri termoindurenti di colore nero, alluminio, allumino goffrato o grigio scuro goffrato. Smontabile.

Piano da 70x70, 80x80 cm di tipo:


C in laminato di colore a scelta
con bordo di spessore 24 mm in PVC.

• Caratteristiche piani e colori a pagina 756




Siena

Codice	Descrizione	Modello
BCT142VRNALC077	Tavolo verniciato alluminio, piano C in laminato 70x70 cm, bordo PVC nero spessore 24 mm	<u>T142</u>
BCT142VRNALC088	Tavolo verniciato alluminio, piano C in laminato 80x80 cm, bordo PVC nero spessore 24 mm	T142



• Caratteristiche piani abbinabili e colori a pagina 758 - 759

Codice	Descrizione	Modello
BCT030VRNNR	Base tavolo LIONE in ghisa verniciata nero ø 40 cm, colonna Ø 76 mm cromata, h 110 cm, dimens. max piano ø 70 cm	T030
BCT031VRNNR	Base tavolo REIMS in ghisa verniciata nero ø 55 cm, colonna Ø 76 mm acciaio, h 110 cm, dimens. max piano super. ø 80 cm	T031
BC T032VRNNR	Base tavolo DIGIONE in ghisa verniciata nero ø 46 cm, colonna Ø 60 mm cromata, h 110 cm, dimens. max piano ø 70 cm	T032





-- Basi per tavoli

Telaio in tubo di acciaio verniciato a polveri termoindurenti. Ingombro gambe 43x43 cm. Dimensione massima del piano 100x100 cm.



Basamento in ghisa 40x40 cm e colonna in tubo di acciaio 80x80 mm. Verniciatura a polveri termoindurenti. Dimensione massima del piano 90x90 cm.

• Caratteristiche piani e colori a pagina 758 - 759



Basamento in ghisa ø 46 cm e colonna in tubo di acciaio ø 60 mm. Verniciatura a polveri termoindurenti. Dimensione massima del piano 70x70 cm o ø 90 cm.



Basamento in ghisa ø 56 cm e colonna in tubo di acciaio ø 60 mm. Verniciatura a polveri termoindurenti. Dimensione massima del piano 90x90 cm oppure ø 130 cm.



Basamento in ghisa 40x60 cm e colonna in tubo di acciaio 80x80 mm. Verniciatura a polveri termoindurenti. Dimensione massima del piano 140x90 cm.



Basamento in ghisa Ø 55 cm e colonna in tubo di acciaio Ø 76 mm. Verniciatura a polveri termoindurenti. Dimensione massima del piano Ø 130 cm.



Basamento in ghisa ø 40 cm e colonna in tubo di acciaio ø 76 mm. Verniciatura a polveri termoindurenti. A richiesta coperchio basamento e colonna in acciaio inox. Dimensione massima del piano 60x60 cm oppure ø 85 cm.



Giglio 45

Basamento in ghisa ø 45 cm e colonna in tubo di acciaio inox satinato ø 76 mm. Dimensione massima del piano 70x70cm oppure ø 90 cm.

• Caratteristiche piani e colori a pagina 758 - 759



Basamento in ghisa 40x40 cm e colonna in tubo di acciaio inox satinato 80x80 mm. Dimensione massima del piano 90x90 cm.



Cairo

Basamento in ghisa 40x40 cm e colonna in tubo di acciaio 80x80 mm. Verniciatura a polveri termoindurenti. Dimensione massima del piano 90x90 cm.

Tunisi


Basamento in ghisa \emptyset 55 cm e colonna in tubo di acciaio \emptyset 76 mm. Verniciatura a polveri termoindurenti Dimensione massima del piano \emptyset 130 cm.

Codice	Descrizione	Modello
BCT121VRNNR	Base tavolo SIVIGLIA, verniciata nero, ingombro gambe 43x43 cm	<u>T121</u>
BCT022VRNNR	Base tavolo MALTA, verniciata nero, basamento in ghisa ø 46 cm, colonna in acciaio ø 60 mm	<u>T022</u>
BCT023VRNNR	Base tavolo IBIZA, verniciata nero, basamento in ghisa ø 56 cm, colonna in acciaio ø 60 mm	<u>T023</u>
BCT004VRNNR	Base tavolo MILOS, verniciata nero, basamento in ghisa 40x40 cm, colonna in acciaio 80x80 mm	<u>T004</u>
BCT114VRNNR	Base tavolo COLMAR, verniciata nero, basamento in ghisa 40x60 cm, colonna in acciaio 80x80 mm	<u>T114</u>
BCT001VRNNR	Base tavolo ATENE, verniciata nero, basamento in ghisa ø 40 cm, colonna in acciaio ø 76 mm	<u>T001</u>
BCT002VRNNR	Base tavolo RODI, verniciata nero, basamento in ghisa ø 55 cm, colonna in acciaio ø 76 mm	<u>T002</u>
BCT011VRNNR	Base tavolo CAIRO, verniciata nero, basamento in ghisa 40x40 cm, colonna in acciaio 80x80 mm	<u>T011</u>
BCT012VRNNR	Base tavolo TUNISI, verniciata nero, basamento in ghisa ø 55 cm, colonna in acciaio ø 76 mm	<u>T012</u>
BCT037AS	Base tavolo GIGLIO 45, acciaio inox satinato, basamento in ghisa ø 45 cm, colonna in acciaio inox satinato ø 76 mm	<u>T037</u>
BCT039ASQ	Base tavolo PONZA, acciaio inox satinato, basamento in ghisa 40x40 cm, colonna in acciaio inox satinato 80x80 mm	<u>T039</u>

Elementi di arredo

---> Piani per tavoli e basi






> Piano tavolo in melaminico spessore 20 mm, bordo in PVC nero, colori bianco, sabbia e grigio.

Codice	Descrizione	Modello		
BCPAD60BN	In melaminico, ø 60 cm, bordo PVC nero, spessore 20 mm	PIANO A		
BCPA6060BN	In melaminico, 60x60 cm, bordo PVC nero, spessore 20 mm	PIANO A		
BCPAD70BN	In melaminico, ø 70 cm, bordo PVC nero, spessore 20 mm	PIANO A		
BCPA7070BN	In melaminico, 70x70 cm, bordo PVC nero, spessore 20 mm	PIANO A		
BCPAD80BN	In melaminico, ø 80 cm, bordo PVC nero, spessore 20 mm	PIANO A		
BCPA8080BN	In melaminico, 80x80 cm, bordo PVC nero, spessore 20 mm	PIANO A		
BCPAD100BN	In melaminico, ø 100 cm, bordo PVC nero, spessore 20 mm	PIANO A		
BC PA100100BN	In melaminico, 100x100 cm, bordo PVC nero, spessore 20 mm PIANO A			
BC PA12080BN	In melaminico, 120x80 cm, bordo PVC nero, spessore 20 mm PIANO A			
BC PA13080BN	In melaminico, 130x80 cm, bordo PVC nero, spessore 20 mm PIANO A			
BC PA16080BN	In melaminico, 160x8o cm, bordo PVC nero, spessore 20 mm PIANO A			
BCPA18080BN	In melaminico, 180x80 cm, bordo PVC nero, spessore 20 mm PIANO A			
Colori piano tavolo melaminico	Bianco Sabbia Grigio			
tipo A	A202 A527			






> Piano tavolo in legno truciolare rivestito di laminato plastico, spessore 24 mm, bordo bombato in PVC nero o grigio, colori a scelta.

Codice	Descrizione						Modello		
BCPC0D60BN	In laminato, ø	60 cm, bordo F	VC nero o grigi	o, spessore 24	mm			PIANO C	
BC PC06060BN	In laminato, 6	ox6o cm, bordo	PVC nero o gri	gio, spessore 2	4 mm			PIANO C	
BCPC0D70BN	In laminato, ø	70 cm, bordo F	VC nero o grigi	o, spessore 24	mm			PIANO C	
BC PC07070BN	In laminato, 7	ox70 cm, bordo	PVC nero o gri	gio, spessore 2	4 mm			PIANO C	
BCPC0D80BN	In laminato, ø	80 cm, bordo P	VC nero o grigi	o, spessore 24	mm			PIANO C	
BC PC08080BN	In laminato, 8	ox8o cm, bordo	PVC nero o gri	gio, spessore 2	4 mm			PIANO C	
BCPC0D100BN				gio, spessore 24				PIANO C	
BC PC0100100BN	In laminato, 10	oox100 cm, bor	do PVC nero o ខ្	grigio, spessore	24 mm			PIANO C	
BCPC0D120BN	In laminato, ø	In laminato, ø 120 cm, bordo PVC nero o grigio, spessore 24 mm						PIANO C	
BC PC012080BN	In laminato, 120x8o cm, bordo PVC nero o grigio, spessore 24 mm						PIANO C		
BC PC013080BN	In laminato, 130x80 cm, bordo PVC nero o grigio, spessore 24 mm						PIANO C		
BC PC013085BN	In laminato, 1	In laminato, 130x85 cm, bordo PVC nero o grigio, spessore 24 mm						PIANO C	
BC PC016080BN	In laminato, 16ox8o cm, bordo PVC nero o grigio, spessore 24 mm PIANO C								
BC PC018080BN	In laminato, 180x8o cm, bordo PVC nero o grigio, spessore 24 mm PIANO						PIANO C		
									_
Colori piano	Bianco	Sabbia	Grigio	Azzurro	Verde	Noce	Faggio	Grigio	Grigio
tavolo laminato					chiaro	treviso		pietra	goffrato
	A20	A202	A527	A206	A624	A1372	A1286	A997	A1017

tipo C





- > Piano quadrato o rettangolare in legno truciolare placcato di laminato plastico di colore a scelta con bordo spessore 30 mm in legno multistrato di faggio sagomato a forma semitonda, inclinata o piatta, lucidato naturale o tinto nel colore a richiesta.
- > Piano rotondo interamente in legno multistrato di faggio placcato di laminato plastico di colore a scelta, con bordo spessore 30 mm sagomato a forma semitonda, inclinata o piatta, lucidato naturale o tinto del colore a richiesta.

Codice	Descrizione					Modello			
BCPG0D60BL	In laminato,	ø 60 cm, bordo r	multistrato nati	urale o tinto, spe	essore 30 mm			PIANO G	
BCPG06060BL	In laminato,	60x60 cm, bordo	multistrato na	aturale o tinto, s	pessore 30 mm			PIANO G	
BCPG0D70BL	In laminato,	ø 70 cm, bordo r	nultistrato nati	urale o tinto, spe	essore 30 mm			PIANO G	
BCPG07070BL	In laminato,	70x70 cm, bordo	multistrato na	aturale o tinto, s	pessore 30 mm			PIANO G	
BCPG0D80BL	In laminato,	ø 80 cm, bordo r	nultistrato nati	urale o tinto, spe	essore 30 mm			PIANO G	
BCPG08080BL	In laminato, 8	8ox8o cm, bordo	multistrato na	aturale o tinto, s	pessore 30 mm			PIANO G	
BCPG0D100BL	In laminato,	In laminato, ø 100 cm, bordo multistrato naturale o tinto, spessore 30 mm PIANO G							
BCPG0D120BL	In laminato,	In laminato, ø 120 cm, bordo multistrato naturale o tinto, spessore 30 mm PIANO G							
BC PG012080BL	In laminato,	In laminato, 120x80 cm, bordo multistrato naturale o tinto, spessore 30 mm PIANO G							
BC PG016080BL	In laminato,	In laminato, 160x80 cm, bordo multistrato naturale o tinto, spessore 30 mm PIANO G							
BC PG018080BL	In laminato, 180x80 cm, bordo multistrato naturale o tinto, spessore 30 mm PIANO G								
Colori piano	Bianco	Sabbia	Grigio	Azzurro	Verde	Noce	Faggio	Grigio	Grigio
tavolo laminato					chiaro	treviso		pietra	goffrato
	A20	A202	A527	A206	A624	A1372	A1286	A997	A1017
tipo G									

758





SEDILE

Legno tinto >>

Metacrilato bianco > Metacrilato colorato >>> Legno naturale >



Modello

LSD

Codice Descrizio	one
------------------	-----

BC G726CROMTBO	Sgabello LSD cromato, sedile e schienale in metacrilato bianco opaco	G726
BCG726CROMTAO	Sgabello LSD cromato, sedile e schienale in metacrilato arancio opaco	G726
BC G726CROMTBLO	Sgabello LSD cromato, sedile e schienale in metacrilato blu opaco	G726
BCG726CROMTFO	Sgabello LSD cromato, sedile e schienale in metacrilato fumé opaco	G726
BCG726CROLNAT	Sgabello LSD cromato, sedile e schienale in legno multistrato naturale	G726
BC G726CROLTA	Sgabello LSD cromato, sedile e schienale in legno multistrato tinto	G726

--- Sedie




Lucia

Telaio in tubo di acciaio ø 18 mm verniciato a polveri termoindurenti in colore nero o cromato (su richiesta). Seduta in polipropilene in vari colori. Impilabile. Peso 3 kg.



Gaia


Telaio in tubo di acciaio ø 18 mm verniciato a polveri termoindurenti in colore nero o cromato (su richiesta). Seduta in polipropilene in vari colori. Impilabile. Peso 2,5 kg.



SEDILE	
Nero >	
Rosso RAL 3020 >>	
Blu RAL 5002 >	
Giallo RAL 1003 >>	
Marrone RAL 8017 >	
Grigio RAL 7015 >>	
Verde RAL 6029 >	
Blu avio RAL 5009 >>	
Arancio RAL 2004 >	

Codice	Modello
BCS400VRNNRPLRS	S400, vernic. nero, polipr. rosso
BC S400VRNNRPLIRS	S400 , vernic. nero, polipr. ignifugo rosso

>> Specificare le varianti in sede di ordine.




SEDILE	
Nero >	
Rosso RAL 3002 >>	
Blu RAL 5002 >	
Verde RAL 6032 >>	
Arancio RAL 2009 >	
Grigio chiaro RAL 7040 >>	

Codice	Modello
BC S407VRNNRPLVR	S407, vernic. nero, polipr. verde
BCS407VRNNRPLIVR	S407, vernic. nero, polipr. ignifugo verde



Per scuole materne ed elementari, seduta di altezza 260, 300, 340 mm. Telaio in tubo di acciaio ø 18 mm verniciato a polveri termoindurenti in colore nero o cromato (su richiesta). Seduta in polipropilene ignifugo in vari colori. Impilabile.




Codice Modello

BCS402VRNNRPLISM34 **S402**, vern. nero, polipr. ignifugo salm. 34 h

>> Specificare le varianti in sede di ordine.



Per scuole elementari e medie, seduta di altezza 380, 420, 450 mm. Telaio in tubo di acciaio ø 18 mm verniciato a polveri termoindurenti in colore nero o cromato (su richiesta). Seduta in polipropilene ignifugo in vari colori. Impilabile.



Codice Modello

BCS401VRNNRPLIGL42 S401, vern. nero, polipr. ignifugo gial. 42 h

>> Specificare le varianti in sede di ordine.



Emv

Telaio in tubo di acciaio ovale 30x15 mm verniciato a polveri termoindurenti in colore nero o cromato (su richiesta). Seduta in polipropilene in vari colori. Impilabile. Peso 3,5 kg.



 BCS406VRNNRPLRS
 S406, vernic. nero, polipr. rosso

 BCS406VRNNRPLIRS
 S406, vernic. nero, polipr. ignifugo rosso

>> Specificare le varianti in sede di ordine.



Angela

Telaio in tubo di acciaio ø 16 mm verniciato a polveri termoindurenti oppure cromato (su richiesta). Seduta in polipropilene in vari colori. Impilabile. Peso 4 kg.



BCS453CROPLBL **S453**, cromata, polipropilene blu

>> Specificare le varianti in sede di ordine.

810




Codice	Modello
BCS4004CROLNAT	S4004, cromata, seduta in legno mult. naturale
BCS4004CROLTA	S4004, cromata, seduta in legno mult. anilina

>> Specificare le varianti in sede di ordine.



Telaio in tubo di acciaio ø 16 mm verniciato a polveri termoindurenti in colore nero o alluminio metallizzato oppure cromato (su richiesta). Seduta in legno multistrato di faggio lucidato naturale o tinta anilina per quantità. Impilabile. Peso 6 kg.





Codice

SEDILE	
Faggio naturale >	
Blu >>	
Arancio >	
Wengè >>	
Ciliegio >	
	4000

BCS430VRNALLNAT	S430 , vern. allum., seduta in legno mult. naturale
BC S430VRNALLTA	S430 , vern. allum., seduta in legno mult. anilina
BC S430CROLNAT	S430 , cromata, seduta in legno mult. naturale
BC S430CROLTA	S430 , cromata, seduta in legno mult. anilina

>> Specificare le varianti in sede di ordine.

Modello



Telaio in tubo di acciaio ø 22 mm verniciato a polveri termoindurenti in colore nero o alluminio bucciato o cromato (su richiesta). Coppia seduta in polipropilene vari colori. Impilabile. Peso 5,2 kg.



•			l
COPPIA	SEDU	ГА	
Nero >			

	450

570

Nero Ros Ver Blu

Nero >
Rosso RAL 3020 >>
Verde RAL 6019 >
Blu RAL 5002 >>




Codice Modello

530

BCS464CROPLBL **S464**, cromata, coppia seduta in polipropilene blu

Telaio in tubo di acciaio ø 16 mm verniciato a polveri termoindurenti in colore nero o alluminio metallizzato oppure cromato (su richiesta). Seduta in legno multistrato di faggio lucidato naturale o tinta anilina per quantità. Impilabile. Peso 6 kg.





Codice

SEDILE
Faggio naturale >
Blu >>
Arancio >
Wengè >>
Ciliegio >



BCS561VRNALLNAT	S561 , vern allum., seduta in legno mult. naturale
BCS561VRNALLTA	\$561, vern. allum., seduta in legno mult. anilina
BCS561CROLNAT	S561 , cromata, seduta in legno mult. naturale
BCS561CROLTA	\$561 , cromata, seduta in legno mult. anilina

>> Specificare le varianti in sede di ordine.

Modello



Telaio in tubo di acciaio 20x15 mm verniciato a polveri termoindurenti o cromato. Sedile e schienale in metacrilato sabbiato o colorato, in legno multistrato faggio naturale o tinto anilina, in laminato plastico. Peso 7 kg.

LSD



SEDILE Metacrilato sabbiato > Metacrilato colorato >> Faggio naturale > Tinto anilina >>



Codice

Codice	Modello
BCS476CROMTBO_	S476, cromata, seduta metacrilato bianco opaco
BC S476CROMTAO	S476 , cromata, seduta metacrilato arancio opaco
BC S476CROMTBLO	S476 , cromata, seduta metacrilato blu opaco
BC S476CROMTFO	S476 , cromata, seduta metacrilato fumé opaco
BC S476CROLNAT	S476 , cromata, seduta in legno mult. naturale
BC S476CROLTA	S476 , cromata, seduta in legno mult. anilina

>> Specificare le varianti in sede di ordine.



BC S593CROTOARBI	\$593, cromata in tond., seduta acrilico bianco
BCS593CROTOARNR	S593, cromata in tond., seduta acrilico nero
BC S593CROTOARNT	\$593 , cromata in tond., sed. acrilico neutro trasp.
BC S593CROTOARRT	\$593 , cromata in tond., sed. acrilico rosso trasp.
BC S593CROTOARBT	S593 , cromata in tond., sed. acrilico blu trasp.

>> Specificare le varianti in sede di ordine.

Modello



Codice	Modello	
BCS4005PLAV	S4005, in polipropilene avorio	
BCS4005PLRS	S4005, in polipropilene rosso	
BCS4005PLAR	S4005, in polipropilene arancio	
BCS4005PLIBI	S4005, in polipropilene bianco	

>> Specificare le varianti in sede di ordine.



Telaio in tubo di acciaio ø 25 mm verniciato a polveri termoindurenti di colore alluminio o cromato.

Coppia seduta in polipropilene. Impilabile. Peso 4,5 kg.



S	tefa	nia	
850			450
	510	460	-

COPPIA SEDUTA

Nero >
Avorio RAL 1013 >>
Blu RAL 5005 >
Arancio RAL 2003 >>



Codice	Modello
BC S482VRNALPLNR	S482, vern. allum., seduta polipr. nero
BC S482VRNALPLBL	S482, vern. allum., seduta polipr. blu
BC S482VRNALPLAR	S482, vern. allum., seduta polipr. arancio
BC S482VRNALPLAV	S482 , vern. allum., seduta polipr. avorio

>> Specificare le varianti in sede di ordine.











Sedia impilabile



Modello disponibile con rivestimento antimacchia





FSC Modello certificato Forest Stewardship Coucil






















CLCS109W TEND Wood











Disponibili
su richiesta
tavoli CONTRACT
in varie finiture













--- Display sagomati pubblicitari in vetroresina per gelateria



- · Articolo in vetroresina.
- Base zavorra in graniglia di marmo 'bocciardato'.
- · Cono facilmente estraibile dalla base.
- Peso: 60 kg.

RMSG002 CONO GELATO





• Articolo in vetroresina.

- Base zavorra in graniglia di marmo 'bocciardato'.
- Peso: 70 kg.

RMSG016 GELATO LUMINOSO

• Articolo in resina composto da 2 parti.

• Coperchio estraibile con 3 sportelli.

RMEG008 GELATO GETTACARTE





RASG003

- · Articolo in vetroresina.
- Base zavorra in graniglia di marmo 'bocciardato'.
- Cono facilmente estraibile dalla base.
- Peso: 46 kg.

RMSG003 GELATO MONOGUSTO





RAEG008



• Peso: 18 kg.

- Articolo in vetroresina.
- Base in metallo verniciato.
- Disponibile nei colori visibili in foto.
- Peso: 9 kg.

RMSG040 POLTRONCINA **GELATO "SUPER"**





- Articolo in vetroresina.
- Base in metallo verniciato e piano d'appoggio in 'werzalit'.
- Disponibile nei colori visibili in foto.
- Peso: 16 kg.

RMSG041 TAVOLO **GELATO "SUPER"**




--- Display sagomati pubblicitari in vetroresina per pizzeria



- Articolo in resina.
- Con lavagna cancellabile e riscrivibile.
- Peso: 10 kg. Profondità: 50 cm.


RMER004 CUOCO EMPORIO





- Articolo in resina.
- Con lavagna cancellabile e riscrivibile.
- Con pane, pizza, torta o pollo su richiesta.
- Peso 10 kg. Profondità: 60 cm.


RMER005 CAMERIERE






- Articolo in resina.
- Con lavagna cancellabile e riscrivibile.
- Peso: 30 kg. Profondità: 60 cm.

RMERO06 CUOCO EMPORIO






RASR021



- Con lavagna cancellabile e riscrivibile.
- Peso: 23 kg. Profondità: 87 cm.

RMSR021 PIZZAIOLO





- Articolo bifacciale in vetroresina.
- Base zavorra in graniglia di marmo 'lavato'.
- Facilmente estraibile dalla base.
- Peso: 47 kg. Prof.: 20 cm.

RMSR033 PIZZA PALA



- Articolo in vetroresina.
- Con lavagna cancellabile e riscrivibile.
- Stabile base in metallo.
- Peso: 41 kg. Profondità: 70 cm.







- Articolo in vetroresina.
- Base zavorra in graniglia di marmo 'lavato'.
- Peso: 57 kg.
 Profondità: 40 cm.

RMSR053 TOTEM ESPRESSO



--- Display sagomati pubblicitari per Kebab, Birrerie, Carne/Pesce, ecc.



- · Articolo in vetroresina.
- Base zavorra in graniglia di marmo 'lavato'.
- Peso: 53 kg.

RMSR008 KEBAB





- Articolo in vetroresina.
- Base zavorra in metallo con ruote.
- Peso: 50 kg.

RMSR009 HOT-DOG





RASR014

- · Articolo in vetroresina.
- · Coperchio girevole.
- Peso: 30 kg.

RMSR014 DOPPIO HAMBURGER **GETTACARTE**





- · Articolo in vetroresina.
- Con base e poggiapiedi in metallo.
- Peso: 10 kg. Profondità: 45 cm.

RMSF0016 SGABELLO BARILE





- · Animale in vetroresina di dimensioni reali.
- Peso: 45 kg. Profondità: 250 cm.







- Articolo in vetroresina composto da 2 parti.
- Coperchio estraibile.
- Peso: 28 kg. Profondità: 63 cm.

RMSR038 BOCCALE GETTACARTE





- Articolo in vetroresina.
- Piano d'appoggio in 'werzalit'.
- Disponibile con ø 60 oppure ø 70 cm.
- Con base in metallo.
- Peso: 18 kg.

RMSF017 TAVOLO BARILE





- Articolo in resina.
- Con lavagna cancellabile e riscrivibile.
- Peso: 12 kg. Profondità: 60 cm.

RMER022 PESCE AZZURRO





--- Paraventi modulari



Progettati e costruiti con moduli amovibili o fissi, disponibili in diverse misure, colori e forme. Moduli componibili che permettono di creare ambienti esterni personalizzati, prestigiosi e modificabili nel tempo. I moduli sono stati costruiti con materiali e finiture di grande qualità per sopportare le dure condizioni atmosferiche e resistere per molti anni.

CARATTERISTICHE

Struttura ad incastro brevettata

La struttura brevettata è realizzata ad incastro, crea una continuità elegante delle linee e ne aumenta la robustezza. Il profilato cm 5x5 di robusto alluminio è verniciato a poliestere e resistente ai raggi U.V e speciale trattamento antisalino. Tutti i componenti e viterie sono in acciaio inox. Non ha componenti in acciaio-ferro.

Vetri di Sicurezza

I vetri di alto spessore temperati termici Tempered Safety Glass, come da norme, hanno i bordi perfettamente arrotondati e garantiscono la massima garanzia di sicurezza. Diversi sono i designs realizzati.

Pannello Inferiore - Classe 2


Per il pannello inferiore è stato scelto un eccezionale laminato composito antigraffio con caratteristiche ignifughe e resistente alle varie condizioni atmosferiche saline ed ultraviolette. Il colore è indelebile nel tempo. Il pannello inferiore può essere anche, su richiesta, in vetro di sicurezza trasparente.

MONACO 1 MONACO 2



69 cm





..600 cm

MONACO 4

2.000 cm

COLORI DISPONIBILI





realizzati con pannello inferiore tutto vetro

--- Preventivi su richiesta

Tutti i modelli possono essere

di sicurezza.



--- Paraventi modulari

L'arredamento per esterni è l'immagine che il locale offre di sé, che attrae il cliente e lo fa decidere all'ingresso.

I paraventi modulari permettono di realizzare dehors agibili tutto l'anno, creando prestigiosi ambienti che proiettano all'esterno l'immagine del locale. Viene ampliata la ricettività con notevole incremento del giro di affari.

I moduli si possono comporre facilmente secondo le esigenze del momento modificando il dehors come lo si desidera. Il montaggio e lo smontaggio può essere effettuato facilmente in pochi minuti da chiunque. I paraventi modulari permettono di realizzare dehors con pareti fisse, pareti mobili, aperture e porte con speciali cerniere. Sui vetri o sui pannelli possono essere applicati marchi e figure per un'immagine ancora più forte e di prestigio del locale.



AGGANCI E ACCESSORI

Gli speciali agganci si possono collocare in qualsiasi posizione del modulo permettendo di risolvere anche le situazioni più difficili.




AGGANCI >

Per agganciare i moduli con immediatezza creando una continuità stabile ed elegante in linea o ad angolo di 90°.



AGGANCIO AC A CERNIERA >

Permette di agganciare cerniera modulo con modulo con la possibilità di creare curve, movimento dei moduli aperture e porte.



FUNZIONALI RUOTE >

Possono essere applicate sotto i supporti a pavimento o sotto le porte.



ACCESSORI DI ILLUMINAZIONE >

Modello Sfera e Lanterna comprensivi di supporto, cavo elettrico e supporti a baionetta per installazioni in linea o ad angolo.


SUPPORTI A PAVIMENTO

Sono stati previsti diversi supporti speciali di sostegno regolabili a cannocchiale. Questi supporti permettono di installare i moduli, su qualsiasi tipo di superficie e pavimento.




SUPPORTO A>

A cannocchiale regolabile in altezza per fissaggio di tipo fisso a pavimento. Acciaio zincato verniciato col. ferro micaceo.



SUPPORTO CA >

A cannocchiale regolabile in altezza per appoggio a terra su superfici difficili e/o non piane. Modello ad arco. Acciaio zincato verniciato col. Ferro micaceo.



SUPPORTO CP >

Piatto a cannocchiale regolabile in altezza per appoggio a terra su superfici piane. Acciaio zincato verniciato col. ferro micaceo.



SUPPORTO CZ >

A cannocchiale regolabile in altezza per appoggio a terra per zona marciapiede. Acciaio zincato verniciato col. Ferro micaceo.

--- Riscaldatori elettrici ad infrarossi



HELIOS TOP 15 SREHTOP15

1500 WATT IPX5 WATERPROOF. Modello orientabile con aggancio per fissaggio sotto ombrelloni, tende e pareti. Adatto per le installazioni sotto gli ombrelloni con apposito aggancio. Indice di protezione IPX5 NON TEME PIOGGIA E SPRUZZI D'ACQUA. Accessori in dotazione: cavo elettrico 1,5 metri, griglia inox, aggancio per fissaggio sotto ombrelloni e a parete, aggancio per fissaggio sotto tende (optional).

• Max altezza di installazione: 2,00/2,30 metri

• Colore: panna RAL 1013

• Area riscaldata: 12/15 mq circa

• LxPxH: 46 x 11 x 9 cm

• Peso: 2 kg





HELIOS HP1 SRHP1-20

2000 WATT IP 20. Modello orientabile applicabile a parete o soffitto. Per ambienti interni o esterni protetti. Accessori in dotazione: cavo elettrico 1,5 metri, griglia inox, aggancio per fissaggio a parete.

• Max altezza di installazione: 2,50/3,00 metri

• Colore: panna RAL 1013 • Area riscaldata: 12 mg circa • LxPxH: 42 x 22,5 x 11,5 cm

• Peso: 4 kg





SREHWP65/15FM HELIOS WP65

1500 WATT IPX5 WATERPROOF. Modello orientabile con aggancio per fissaggio a parete. Per ambienti esterni. Indice di protezione IPX5 NON TEME PIOGGIA E SPRUZZI D'ACQUA. Accessori in dotazione: cavo elettrico 3 metri, spina schuko, aggancio per fissaggio a parete.

• Max altezza di installazione a parete: 2,50/3,00 metri

• Colore: Ferro Micaceo

• Area riscaldata: 16 mq circa

• LxPxH: 50 x 23 x 16 cm

• **Peso:** 5 kg













--> Riscaldatori elettrici ad infrarossi



I supporti GIRAFFA e TELESCOPICO si inseriscono perfettamente negli arredi. Questi supporti permettono l'interscambiabilità di utilizzo in spazi interni e spazi all'aperto. Per il loro design si inseriscono perfettamente in ogni tipo di arredo.



SRGIRAFFA+VA400/15FMC HELIOS GIRAFFA

Struttura verniciata a forno colore ferro micaceo. Completo di cavo elettrico 5 metri, spina schuko e interruttore. Indice di protezione IP20 per ambienti interni o esterni protetti.

- Potenza: 1,5 kW
- Area riscaldata: 12 mq circa
- Misure apparecchio: 43 x 22 x 12,3 cm
- LxPxH supporto Giraffa: 50 x 50 x 220 cm
- Peso: 13 kg

SRTRIPOD2 SUPPORTO TELESCOPICO

Struttura telescopica in acciaio completa di base tonda con pomoli in ottone dorato. Regolabile in altezza da 107 a 200 cm.

--- Rinfrescatori per spazi aperti e semi-aperti





Il bio-rinfrescamento evaporativo. Riduce la temperatura e crea benessere ventilato. Ideale sotto ombrelloni, tendoni e coperture. Si utilizza esclusivamente in ambienti con le finestre aperte o in spazi completamente all'aperto.

SRKF35 RINFRESCATORE

Rinfresca e ricambia l'aria in pochi minuti. Elimina fumo e odori. Consuma come una lampadina. Mobile, si colloca ovunque. Nessuna installazione. Nessuna unità esterna. Modelli per diversi ambienti. Programmazione con telecomando. Molto silenzioso: solo 54 dB.

- Flusso massimo di aria: 3500 m3/h.
- Area rinfrescata: 90 mg
- Alimentazione/frequenza: 220/240V-50Hz
- Consumo: 280 W
- Consumo di acqua: 3-4 litri/h
- Serbatoio acqua: 35 litri
- LxPxH prodotto: 62 x 44 x 117 cm
- Peso: 25 Kg